



PROMO KIT POTATURA

KRONOS 58 E LI-ION 700



- > Lubrificazione automatica
- > Batteria spalleggiata



- > Lubrificazione automatica
- > Batteria spalleggiata



PROM.0100

Con asta fissa in carbonio, 160 cm

€ 2.782,00



PROM.0102

Con asta fissa in carbonio, **120 cm**

€ 2.702,00

TAGLIO Ø*	180 mm
CATENA E BARRA	7" - 1/4" - 48 maglie
VELOCITÀ CATENA	11,4 - 14,8 m/sec
AUTONOMIA	600 tagli da Ø 10 cm
PESO CON ASTA 160 CM	4,1 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	180 mm
CATENA E BARRA	7" - 1/4" - 48 maglie
VELOCITÀ CATENA	11,4 - 14,8 m/sec
AUTONOMIA	600 tagli da Ø 10 cm
PESO CON ASTA 120 CM	3,7 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	



PROMO FORBICI ELETTRICHE

NOVA 35















FORBICE FORNITA SENZA BATTERIE



CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	35 mm
PESO SENZA BATTERIA	0,7 kg
PESO CON BATTERIA - 2,5 AH	1 kg
PESO CON BATTERIA - 5 AH	1,1 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	



Fondina







EXTRA PERFORMANCE Scegli la tua batteria **EP1425** 2,5 Ah - 14,4 V fino a 4 ore € <mark>85</mark>,00 IVA INCLUSA **EP1450** 5 Ah - 14,4 V fino a 8 ore **€ 129.00**

NOVA 40



€ 486.00



CARATTERISTICHE

PESO CON BATTERIA - 2.5 AH

PESO CON BATTERIA - 5 AH

PESO SENZA BATTERIA

* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

TAGLIO Ø*







40 mm

0,8 kg

1,2 kg

1,3 kg









FORBICE FORNITA SENZA BATTERIE

EXTRA PERFORMANCE

Scegli la tua batteria

EP2125 2,5 Ah - 21,6 V

fino a 4 ore € 127.00 € 99.00 IVA INCLUSA





Incluso nel kit forbice





EP2150 5 Ah - 21.6 V fino a 8 ore € 157.00 € 123,00 IVA INCLUSA

PROMO ACCESSORI NOVA

KOALA

€ 156.00

MADE IN ITALY

universale 3 slot di ricarica Carica voltaggi differenti

Stazione di ricarica



CARATTERISTICHE

TEMPI DI RICARICA BATTERIE	
EP1425 - 2,5 AH - 14,4 V	80 min
EP1450 - 5 AH - 14,4 V	160 min
EP2125 - 2,5 AH - 21,6 V	80 min
EP2150 - 5 AH - 21,6 V	160 min

ASTA DI PROLUNGA



CAVO E FONDINA

Compatibile con batterie Extra Performance

€ 98,00





KOAL

LA STAZIONE DI RICARICA UNIVERSALE

Koala è la nostra stazione di ricarica intelligente Made in Italy

- 3 slot di ricarica ad identificazione automatica del voltaggio 14,4 V e 21,6 V
- Mantenimento della carica
- Funzione SOS: guesta esclusiva funzione permette il recupero delle batterie che scendono sotto la soglia minima della carica

SCEGLI LA TUA BATTERIA EXTRA PERFORMANCE

- 14,4 $V \rightarrow 2,5$ Ah oppure 5 Ah
- **21,6 V** → 2,5 Ah oppure 5 Ah



DIGITALIZZA LA TUA POTATURA

- In comunicazione costante con il tuo attrezzo grazie all'app gratuita MyCampagnola
- Intuitiva, semplice e funzionale
- Puoi collegare tutte le tue NOVA
- È tua in pochi click
















COMPATIBILITÀ BATTERIE PROFESSIONAL LINE









PROMO FORBICI ELETTRICHE

SL23



€ 165,00











CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	23 mm
PESO SENZA BATTERIA	0,6 kg
PESO CON BATTERIA	0,7 kg

Incluso nel kit forbice



ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2 Ah - 7,2 V

fino a 1,5 ore € 24.00



SPEEDY



* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

€ 284.00





CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	25 mm
PESO SENZA BATTERIA	0,6 kg
PESO CON BATTERIA	0,8 kg

* IN BASE AL TIPO DI LEGNO



ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 14,4 V

fino a 2/3 ore 10 IVA INCLUSA



SL32 V1



* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

€ 287,00





8







ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 14,4 V





PROMO FORBICI ELETTRICHE

STARK XM









€ 559.00









COMPATIBILE CON ASTA TELESCOPICA 150 - 230 CM PREZZO A PAG. 14

CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	35 mm
PESO SENZA BATTERIA	0,7 kg
PESO CON BATTERIA	0,9 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 14,4 V fino a 2/3 ore





STARK XL















€ 703,00





COMPATIBILE CON ASTA TELESCOPICA 150 - 230 CM PREZZO A PAG. 14

CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	40 mm
PESO SENZA BATTERIA	0,9 kg
PESO CON BATTERIA	1,2 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

ALIMENTAZIONE Batteria plug-in

2,5 Ah - 21,6 V fino a 3/4 ore









PROMO TRONCARAMI ELETTRICI SU ASTA

STARK 90 V1





€ 628,00





CARATTERISTICHE		
TAGLIO Ø*	40 mm	
LUNGHEZZA TOTALE	90 cm	
PESO CON BATTERIA	2,3 kg	

* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 21,6 V

fino a 3/4 ore € 85.00 € 67,00 IVA INCLUSA



STARK 160 V1







€ 659,00







CARATTERISTICHE		
TAGLIO Ø*	40 mm	
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm	
PESO CON BATTERIA	2,7 kg	

* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 21,6 V

fino a 3/4 ore .00 IVA INCLUSA



STARK 220 V1



€ 703,00





10

CARATTERISTICHI	■
TAGLIO Ø*	40 mm
LUNGHEZZA TOTALE	220 cm
PESO CON BATTERIA	3,1 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 21,6 V





PROMO POTATORI ELETTRICI SU ASTA

T-REX 160-240



€ 553,00







CARAI I ERISI	ICHE
LUNGHEZZA TOTALE	160 - 240 cm
TAGLIO Ø*	210 mm
CATENA E BARRA	8" - 1/4" - 48 maglie
VELOCITÀ CATENA	12 m/sec
PESO CON BATTERIA	2,8 kg

* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 5 Ah - 21,6 V fino a 220 tagl da Ø 8 cm



€ 616,00







CARATTERISTICHE	
LUNGHEZZA TOTALE 250 - 300	
TAGLIO Ø* 210 m	
CATENA E BARRA 8" - 1/4" - 48 magli	
VELOCITÀ CATENA 12 m/	
PESO CON BATTERIA 4,1 k	
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 5 Ah - 21,6 V

fino a 220 tagli da Ø 8 cm







PROMO POTATORI ELETTRICI

T-CAT M V1

PROMO POTATORI ELETTRICI

FURY XM



Incluso nel kit potatore





COMPATIBILE CON ASTA TELESCOPICA 140 - 200 CM PREZZO A PAG. 14

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	120 mm
CATENA E BARRA 5" -	1/4" - 34 maglie
VELOCITÀ CATENA	7,5 m/sec
PESO SENZA BATTERIA	1,0 kg
PESO CON BATTERIA	1,3 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

ALIMENTAZIONE





€ 292,00	
997	PROM
€ 22/,00	IVA INCLUS
LN24.0415	
and the second of the second o	



COMPATIBILE CON ASTA TELESCOPICA 140 - 200 CM PREZZO A PAG. 14

CARATTERISTICHE

* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

TAGLIO Ø*	80 mm
CATENA E BARRA 4" - 1/	/4'' - 29 maglie
VELOCITÀ CATENA	7,5 m/sec
PESO SENZA BATTERIA	0,9 kg
PESO CON BATTERIA	1,2 kg

Incluso nel kit potatore





ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 14,4 V fino a 90 tagli

da Ø 8 cm

€ 0 .00 IVA INCLUSA Y136.0102



TYSON XL



Incluso nel kit potatore





COMPATIBILE CON ASTA TELESCOPICA 140 - 200 CM PREZZO A PAG. 14

	CARATTERISTICHE		
€ 440,00 PROMO PROMO E 344,00 IVA INCLUSA	TAGLIO Ø*	120 mm	
	CATENA E BARRA	5" - 1/4" - 34 maglie	
	VELOCITÀ CATENA	10 m/sec	
	PESO SENZA BATTERIA	1,0 kg	
BRUSHLESS	PESO CON BATTERIA	1,5 kg	
AUTOMATIC	* IN BASE AL TIPO DI LEGNO		

ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 4 Ah - 21,6 V fino a 140 tagli da Ø 8 cm





T-REX

€ 586,00





CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	80 mm
CATENA E BARRA	4'' - 1/4'' - 29 maglie
VELOCITÀ CATENA	8,5 m/sec
PESO SENZA BATTERIA	0,9 kg
PESO CON BATTERIA	1,3 / 1,4 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

ALIMENTAZIONE

Batterie plug-in 2,5 Ah - 21,6 V fino a 90 tagli da Ø 8 cm € U / ,00 IVA INCLUSA









€ 353.00



PROMO LEGATRICE ELETTRICA

NEXI



25 mm

6 livelli

80

1 kg

0,7 kg

€ 703.00

Ø MAX LEGATURA

AVVOLGIMENTI LEGATURE

LEGATURE AL MINUTO

PESO SENZA BATTERIA

PESO CON BATTERIA

14

incluso nel kit legatrice
x2



ALIMENTAZIONE

Batteria plug-in 2,5 Ah - 14,4 V





PROMO ASTE DI PROLUNGA

ASTA DI PROLUNGA FORBICI

Asta telescopica cm 150-230 compatibile con STARK XM e STARK XL



ASTA DI PROLUNGA POTATORI

Asta telescopica cm 140-200 compatibile con T-CAT M V1, FURY XM e TYSON XL



€ 168,00




PROMO ACCESSORI

BOBINE

Filo neutro, 110 m - Confezione 45 bobine Si degrada in 10/12 mesi

€ 124,00





Filo carta, 130 m - Confezione 45 bobine Si degrada in 6/9 mesi

€ 135,00



CAVO E FONDINA

Cavo e fondina compatibile con tutti gli attrezzi della Green Line

€ 73,00





FONDINE

Fondina per forbici



Fondina per potatori





COMPATIBILITÀ BATTERIE GREEN LINE









PROMO FORBICI PNEUMATICHE

STAR 30 FRUTTA

STAR 30 VIGNA





CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	32 mm
PES0	0,6 kg
PRESSIONE MAX	10 bar
CONSUMO ARIA	80 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	



PROMO
'KUIVIU A Inclusa

CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	30 mm
PES0	0,6 kg
PRESSIONE MAX	10 bar
CONSUMO ARIA	80 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

VICTORY



€1	77,00	
	191	PROMO ,00 iva inclusa
€		,00 IVA INCLUSA
F0PN.0260		

18

CARATTERISTICHE		
TAGLIO Ø*	32 mm	
PES0	0,5 kg	
PRESSIONE MAX	9 bar	
CONSUMO ARIA	80 l/min	
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO		

VICTORY R



€ 185,00		
1/15	PROMO	
€ 145 ,00	IVA INCLUSA	
F0PN.0263		

CARATTERISTICHE		
TAGLIO Ø*	30 mm	
PES0	0,5 kg	
PRESSIONE MAX	9 bar	
CONSUMO ARIA	80 l/min	
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO		

PROMO FORBICI PNEUMATICHE

SUPER STAR DOPPIO TAGLIO



€ 205,00

CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	30 mm
PES0	0,6 kg
PRESSIONE MAX	10 bar
CONSUMO ARIA	80 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	





VICTORY CON ADATTATORE

€ 162,00 **COMPATIBILE CON TUTTE LE** ASTE PNEUMATICHE, FISSE E TELESCOPICHE, IN ALLUMINIO E CARBONIO

CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	32 mm
PES0	0,4 kg
PRESSIONE MAX	9 bar
CONSUMO ARIA	80 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

STAR 40 CON ADATTATORE



€ 233,00 € 182,00 IVA INCLUSA

COMPATIBILE CON TUTTE LE ASTE PNEUMATICHE, FISSE E TELESCOPICHE, IN ALLUMINIO E CARBONIO

CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	40 mm
PES0	0,6 kg
PRESSIONE MAX	10 bar
CONSUMO ARIA	100 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

PROMO POTATORI PNEUMATICI

PROMO TRONCARAMI PNEUMATICI

STAR 50

Impugnatura diretta

€ 429,00

Con asta in alluminio da 0,5 m

€ 468,00

Con asta in alluminio da 1,0 m

€ 492.00

Con asta in alluminio da 1,5 m € 515.00

Con asta in alluminio da 2,0 m

€ 542.00

Con asta in alluminio da 2,5 m

€ 565,00

Con asta in alluminio da 3,0 m

CARATTERISTICHE

€ 560,00

TAGLIO Ø*

PRESSIONE MAX

CONSUMO ARIA

* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

PES0



F/6 U

Impugnatura diretta € 433,00

Con asta in alluminio da 0,5 m € 503,00

Con asta in alluminio da 1,0 m € 527,00

Con asta in alluminio da 1,5 m € 559,00

Con asta in alluminio da 2,0 m € 569.00

Con asta in alluminio da 2,5 m € 589,00

Con asta in alluminio da 3,0 m € 592,00


CARATTERISTICHE	
TAGLIO Ø*	50 mm
PES0	2,1 - 4,5 kg
PRESSIONE MAX	10 bar
CONSUMO ARIA	100 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

LASER



€ 589,00

CARATTERIS	STICHE	
TAGLIO Ø*		150 mm
PES0		2,1 kg
CATENA E BARRA	Carving	8'' - 1/4'' - 52 maglie
VELOCITÀ CATENA		11 m/sec
PRESSIONE MAX		10 bar
CONSUMO ARIA		430 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO		



AUTOLUBE M.3




€ 490,00

COMPATIBILE CON TUTTE LE ASTE PNEUMATICHE, FISSE E TELESCOPICHE, IN ALLUMINIO E CARBONIO

CARATTERIST	CHE	
TAGLIO Ø*		150 mm
PES0		1,5 kg
CATENA E BARRA	Carving 8'	' - 1/4'' - 52 maglie
VELOCITÀ CATENA		11 m/sec
PRESSIONE MAX		10 bar
CONSUMO ARIA		400 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO		

LINX



€ 466.00

COMPATIBILE CON TUTTE LE ASTE PNEUMATICHE, FISSE E TELESCOPICHE, IN ALLUMINIO E CARBONIO

CARATTERIS	TICHE
TAGLIO Ø*	150 mm
PES0	1,2 kg
CATENA E BARRA	Carving 8'' - 1/4'' - 52 maglie
VELOCITÀ CATENA	11 m/sec
PRESSIONE MAX	10 bar
CONSUMO ARIA	430 l/min
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

50 mm

10 bar

100 l/min

2,1 - 4,5 kg



PROMO POTATURA MANUALE

S1

Forbice vigna tradizionale € 40,50

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	26 mm	
PES0	0,2 kg	
* IN DACE AL TIDO DI LEONO		



* IN BASE AL TIPO DI LEGNO

C3

Forbice vigna lama corta

€ 42.50

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	25 mm
PES0	0,2 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	



S6

Forbice taglio a battuta curva

€ 47,20

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	26 mm
PES0	0,2 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	



S8

Forbice cogliuva

€ 9.00

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	24 mm
PES0	0,06 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	



S2

Forbice a doppio taglio € 49,20

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	28 mm
PESO * IN BASE AL TIPO DI LEGN	0,2 kg

S4

Forbice taglio a battuta € 41,50

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	26 mm
PES0	0,2 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGN	10

S7

Forbice taglio a battuta curva

€ 48,70

CARATTERISTICHE

CARAI I ERIGIIOII	
TAGLIO Ø*	28 mm
PES0	0,2 kg
* IN DASE AL TIDO DI LEGN	0



Fondina per forbici manuali € 17.00



PROMO POTATURA MANUALE

S15

Segaccio a serramanico



CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	150 mm	€ 24;29 40 PROM
PES0	0,2 kg	€ 10,80 IVA INCLUS
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO		KITS.0355

S30

Segaccio a lama fissa



CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	300 mm	90	PROMO
PES0	0,3 kg	€ 29 ,0	
IN BASE AL TIPO DI I	LEGN0	SEMA	

Troncarami a battente dritto





S25

Segaccio a lama fissa



CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	250 mm
PES0	0,3 kg
+ IN DACE AL TIDO DI LEGNIO	



S20



CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	45 mm
PES0	1,0 kg
* IN DACE AL TIDO DI LECNO	



S21

CARATTERISTICHE

TAGLIO Ø*	50 mm
PES0	1,0 kg
* IN BASE AL TIPO DI LEGNO	

Troncarami a battente curvo



Rivenditore Campagnola

CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italia

> Tel. +39 051 753500 Fax. +39 051 752551

star@campagnola.it

www.campagnola.it





